

磨牙症筛查器 (BruxScreen)

说明

感谢您的帮助!

1.磨牙症

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

a.您感到太阳穴/面部/下颌/颞下颌关节出现疼痛/不适/敏感/疲劳/紧张/僵直的频率?

	疼痛	不适	敏感	疲劳	紧张	僵直
清醒时	□从不	□从不	□从不	□从不	□从不	□从不
	□有时	□有时	□有时	□有时	□有时	□有时
	□经常	□经常	□经常	□经常	□经常	□经常
	□通常	□通常	□通常	□通常	□通常	□通常
	□总是	□总是	□总是	□总是	□总是	□总是
	□不知道	□不知道	□不知道	□不知道	□不知道	□不知道
其他任何时间	□从不	□从不	□从不	□从不	□从不	□从不
	□有时	□有时	□有时	□有时	□有时	□有时
	□经常	□经常	□经常	□经常	□经常	□经常

	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常
	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是
	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道

b.当您张嘴或咀嚼时感受到疼痛/不适/敏感/疲劳/紧张/僵直的频率

	疼痛	不适	敏感	疲劳	紧张	僵直
进食时	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不
	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时
	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常
	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常
	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是
	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道
其他任何时间	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不	☐ 从不
	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时	☐ 有时
	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常	☐ 经常
	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常	☐ 通常
	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是	☐ 总是
	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道	☐ 不知道

c.您下颌绞锁或卡住的频率

(i) 进食时

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

(ii) 其他任何时间

☐ 从不 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 通常 ☐ 总是 ☐ 不知道

BRUXSCREEN-C

磨牙症筛查器 (BruxScreen)

第二部分：临床评估表

说明

该临床评估表目的在于发现磨牙症相关的体征。首先，在肌肉放松和收缩时检查面部轮廓有无咬肌肥大症状。如有疑问，请选择“无”。其次，检查口内有无与磨牙症相关的症状。同样，如有疑问，请选择“无”。第三，检查牙齿磨损。请使用如下计分规则，如在两个分数间有疑问，选择较低的那一个。另外，请标明观察到的牙齿磨损主要是机械性磨损还是化学性磨损或二者兼有。

1.口外检查

a.咬肌肥大（肌肉放松时观察）

☐ 无 ☐ 有

b.咬肌肥大（肌肉收缩时观察）

☐ 无 ☐ 有

2.口内检查——非牙体组织

a.唇部（凹痕）

☐ 无 ☐ 有

b.颊部（颊白线）

☐ 无 ☐ 有

c.舌头（凹痕）

☐ 无 ☐ 有

d.舌头（创伤性病变）

☐ 无 ☐ 有

e.牙槽骨（外生性骨结节/骨隆突）

☐ 无 ☐ 有

3.口内检查——牙体组织

a.牙齿合面、切端磨损分度

（0）无可见磨损 （1）可见磨损，局限于釉质层 （2）可见磨损，牙本质暴露，临床冠高度丧失 $\leq 1/3$ （3）可见磨损，临床冠高度丧失 $>1/3$ 但 $<2/3$ （4）可见磨损，临床冠高度丧失 $\geq 2/3$

b.舌面磨损分度

（0）无可见磨损 （1）磨损局限于牙釉质 （2）磨损进展到牙本质

Sextant 1 合面	Sextant 2 切端	Sextant 3 合面
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
	Sextant 2 – 舌面	
	0 1 2	
Sextant 6 合面	Sextant 5 切端	Sextant 4 合面
0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4

c.观察到的牙齿磨损情况为：

☐ 主要是机械的

☐ 主要是化学的

☐ 机械和化学共存的